Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Gefahrenzeichen

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101	Gefahrenstelle	SL 630 SL 900
101-10	Flugbetrieb, Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260
101-20	Flugbetrieb, Aufstellung links	SL 900 SL 1260
101-11	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-21	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-12	Viehtrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-22	Viehtrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-13	Reiter, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-23	Reiter, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-14	Amphibienwanderung, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-24	Amphibienwanderung, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-15	Steinschlag, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
101-25	Steinschlag, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
101-51	Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260
101-52	Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260
101-53	Ufer	SL 630 SL 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101-54	unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900
101-55	bewegliche Brücke	SL 630 SL 900
102	Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900
103-10	Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260
103-20	Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
105-10	Doppelkurve, zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260
105-20	Doppelkurve, zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
108-...*	Gefälle ...%	SL 630 SL 900 SL 1260
110-...*	Steigung ...%	SL 630 SL 900 SL 1260

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: (4 bis 25):

-4	4%	-12	12%	-20	20%
-5	5%	-13	13%	-21	21%
-6	6%	-14	14%	-22	22%
-7	7%	-15	15%	-23	23%
-8	8%	-16	16%	-24	24%
-9	9%	-17	17%	-25	25%
-10	10%	-18	18%		
-11	11%	-19	19%		

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
112	Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
114	Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260
117-10	Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
117-20	Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	——	212,00	260,00	——	298,00	328,00	——	373,50	426,00

Verkehrszeichen

Gefahrenzeichen

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
120	Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
121-10	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
121-20	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
123	Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
124	Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
125	Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
131	Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
133-10	Fußgänger, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
133-20	Fußgänger, Aufstellung links	SL 630 SL 900
157-10	Dreistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
157-20	Dreistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
157-11	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
157-21	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
159-10	Zweistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
159-20	Zweistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
136-10	Kinder, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
136-20	Kinder, Aufstellung links	SL 630 SL 900
138-10	Radverkehr, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
138-20	Radverkehr, Aufstellung links	SL 630 SL 900
142-10	Wildwechsel, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
142-20	Wildwechsel, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
151	Bahnübergang	SL 630 SL 900
156-10	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung rechts 156-11: mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts 156-20: Aufstellung links 156-21: mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	SL 630 SL 900
159-11	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
159-21	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
162-10	Einstreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
162-20	Einstreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
162-11	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
162-21	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	——	212,00	260,00	——	298,00	328,00	——	373,50	426,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 300	79,00	88,00	112,00	102,00	115,00	139,00	133,00	149,50	168,50

SL = Seitenlänge

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Vorschriftzeichen

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
201-50	Andreaskreuz stehend	1350 x 180
201-51	Andreaskreuz stehend, mit Blitzpfeil	1350 x 180
201-52	Andreaskreuz liegend	180 x 1350
201-53	Andreaskreuz liegend, mit Blitzpfeil	180 x 1350

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 81.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
205	Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260
206	Halt. Vorfahrt gewähren.	900 x 900* 1050 x 1050
208	Vorrang des Gegenverkehrs	ø 420 ø 600
209	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	ø 420 ø 600 ø 750
209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	ø 420 ø 600 ø 750
209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	ø 420 ø 600 ø 750
211	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	ø 420 ø 600 ø 750
211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	ø 420 ø 600 ø 750
214	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	ø 420 ø 600 ø 750
214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	ø 420 ø 600 ø 750
214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	ø 420 ø 600 ø 750
215	Kreisverkehr	ø 420 ø 600 ø 750
222	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
222-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
220-10	Einbahnstraße linksweisend	300 x 800
220-20	Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800
220-40	Einbahnstraße doppelseitig	300 x 800 D

* Ausführung 2 mm in Größe 900 x 900 mm entspricht nicht der RAL-Güteschutzvorschrift

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		3 mm abgekantet			3 mm abgekantet			3 mm abgekantet		
	1350 x 180	235,00			280,00			325,00		

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 77.

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 600	157,00	175,00	190,00	195,00	215,00	245,00	—	—	—
	900 x 900	168,00	205,00	215,00	256,00	275,00	295,00	370,00	390,00	440,00
	1050 x 1050	—	295,00	330,00	—	410,00	455,00	—	545,00	560,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	300 x 800	53,00	62,00	77,50	86,50	96,50	112,00	107,00	120,50	141,50
	300 x 800 D	91,00	106,00	—	147,00	164,00	—	182,00	205,00	—

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SL = Seitenlänge · D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Vorschriftzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
223.1-50	Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.1-51	Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.1-52	Seitenstreifen befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.3-50	Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.3-51	Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
223.3-52	Seitenstreifen räumen, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

224	Haltestelle	ø 420
224-40	Haltestelle, doppelseitig	ø 420 D

224-51	Schulbushaltestelle (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600
224-41	Schulbushaltestelle, doppelseitig (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600 D

229	Taxenstand	630 x 420 900 x 600
229-10	Taxenstand Anfang (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
229-20	Taxenstand Ende (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
229-30	Taxenstand Mitte (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600

229-11	Taxenstand Ende (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
229-21	Taxenstand Anfang (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
229-31	Taxenstand Mitte (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	2250 x 2250	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
Haltestelle	900 x 600	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
Haltestelle	900 x 600 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
Taxi	630 x 420	98,50	114,50	127,50	164,50	181,00	192,50	—	—	—
Taxi	900 x 600	140,00	163,00	179,00	234,50	258,00	273,00	—	—	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	—	—	128,00	—	—	—	—	—
	ø 600 D	117,00	140,00	—	180,00	196,00	—	280,00	295,00	—

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Vorschriftzeichen

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
237	Radweg	ø 420 ø 600
238	Reitweg	ø 420 ø 600
239	Gehweg	ø 420 ø 600
242.1	Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840
242.2	Ende einer Fußgängerzone	840 x 840
242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 242.2)	840 x 840 D

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
240	Gemeinsamer Geh- und Radweg	ø 420 ø 600
241-30	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links	ø 420 ø 600
241-31	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts	ø 420 ø 600
244.1	Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
244.2	Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
244.1-40	Beginn/Ende einer Fahrradstraße, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.2)	420 x 420 D 600 x 600 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

245	Bussonderfahrstreifen	ø 420 ø 600
250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750
251	Verbot für Kraftwagen	ø 420 ø 600 ø 750
253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	ø 420 ø 600 ø 750
254	Verbot für Radverkehr	ø 420 ø 600
255	Verbot für Krafträder	ø 420 ø 600 ø 750

257-50	Verbot für Mofas	ø 420 ø 600
257-51	Verbot für Reiter	ø 420 ø 600
257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke	ø 420 ø 600
257-53	Verbot für Viehtrieb	ø 420 ø 600
257-54	Verbot für Kraftomnibusse	ø 420 ø 600
257-55	Verbot für Personenkraftwagen	ø 420 ø 600

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	54,50	67,50	81,50	83,00	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	——	132,00	140,00	——	180,00	190,00	——
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	160,00	175,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	——	180,00	196,00	——	280,00	305,00	——
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	——	466,00	508,00	——	585,00	610,00	——

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	——	70,00	70,50	——	97,50	——	——	——
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	——	——	128,00	——	——	——	——	——
	ø 600 D	117,00	140,00	——	180,00	196,00	——	280,00	295,00	——
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	168,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Verkehrszeichen

Vorschriftzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
257-56	Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600
257-57	Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600
257-58	Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	ø 420 ø 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
259	Verbot für Fußgänger	ø 420 ø 600
260	Verbot für Kraftfahrzeuge	ø 420 ø 600 ø 750
261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	ø 600 ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
262-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse	ø 420 ø 600 ø 750
263-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	ø 600 ø 750
264-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite	ø 420 ø 600 ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
265-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe	ø 420 ø 600 ø 750
266-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:
Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse
Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
267	Verbot der Einfahrt	ø 420 ø 600 ø 750
268	Schneeketten vorgeschrieben	ø 600 ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	ø 600 ø 750
272	Verbot des Wendens	ø 600 ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
273-*	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert:

Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
274-*	Zulässige Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750

* Unternummer 5 – 130 steht jeweils für den Zahlenwert:
(ab 10 in vollen Zehnern)

Zeichen 274-10	= 10 km/h	Zeichen 274-20	= 20 km/h
Zeichen 274-30	= 30 km/h	Zeichen 274-40	= 40 km/h
Zeichen 274-50	= 50 km/h	Zeichen 274-60	= 60 km/h
Zeichen 274-70	= 70 km/h	Zeichen 274-80	= 80 km/h
Zeichen 274-90	= 90 km/h	Zeichen 274-100	= 100 km/h
Zeichen 274-110	= 110 km/h	Zeichen 274-120	= 120 km/h
Zeichen 274-130	= 130 km/h		

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	——	70,00	70,50	——	97,50	——	——	——
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Vorschriftzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Umwelt ZONE	270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
ZONE	270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
Umwelt ZONE	270.1-40	Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 270.2)	840 x 840 D
30 ZONE	274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840
ZONE	274.2	Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
30 ZONE	274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr 274.2-50)	840 x 840 D
20 ZONE	274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone	840 x 840
ZONE	274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone	840 x 840
20 ZONE	274.1-41	Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-51)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

30	275-*	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
	276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
	277	Überholverbot für Kfz über 3,5 t,	ø 600 ø 750
60	278-*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (ab 10 in vollen Zehnern):

Zeichen 278-10	= 10 km/h	Zeichen 278-20	= 20 km/h
Zeichen 278-30	= 30 km/h	Zeichen 278-40	= 40 km/h
Zeichen 278-50	= 50 km/h	Zeichen 278-60	= 60 km/h
Zeichen 278-70	= 70 km/h	Zeichen 278-80	= 80 km/h
Zeichen 278-90	= 90 km/h	Zeichen 278-100	= 100 km/h
Zeichen 278-110	= 110 km/h	Zeichen 278-120	= 120 km/h
Zeichen 278-130	= 130 km/h		

30	279-*	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
	280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
	281	Ende des Überholverbots für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 600 ø 750
	282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (nur volle Zehner):
Zum Beispiel:

Zeichen 275-30	= 30 km/h	Zeichen 279-100	= 100 km/h
Zeichen 275-60	= 60 km/h	Zeichen 279-130	= 130 km/h

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	420 x 420	54,50	67,50	81,50	83,00	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	——	132,00	140,00	——	180,00	190,00	——
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	160,00	175,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	——	180,00	196,00	——	280,00	305,00	——
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	——	466,00	508,00	——	585,00	610,00	——

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	——	70,00	70,50	——	97,50	——	——	——
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Verkehrszeichen

Vorschriftzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
283	Absolutes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
283-10	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
283-11	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
283-20	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
283-21	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
283-30	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
283-31	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
286	Eingeschränktes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
286-10	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
286-11	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
286-20	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
286-21	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
286-30	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
286-31	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
290.1	Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840
290.2	Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840
290.1-40	Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppel- seitig (Rückseite VZ-Nr. 290.2)	840 x 840 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar

⇦ ⇨	Klebepfeile	ø 420 = K420 63 x 110 mm ø 600 = K600 90 x 157 mm ø 750 = K750 113 x 197 mm

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
●	ø 420	42,50	——	70,00	70,50	——	97,50	——	——	——
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
■	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	——	466,00	508,00	——	585,00	610,00	——

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 nur Folie	Folie RA 2 nur Folie
← →	für ø 420	4,00	6,00
	für ø 600	6,00	9,00
	für ø 750	10,00	15,00

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	301	Vorfahrt	SL 630 SL 900
	306	Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	307	Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	308	Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	310	Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
	311	Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	310-40	Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311)	600 x 900 D 840 x 1260 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	314	Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
	314-10	Parken Anfang (Aufstellung rechts) Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
	314-20	Parken Ende (Aufstellung rechts) Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
	314-30	Parken Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420 x 420 600 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	314-50	Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600
	314.1	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
	314.2	Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
	314.1-40	Beginn/Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 314.2)	840 x 840 D

Weitere Piktogramme und Betextungen für VKZ 314 auf Anfrage, z.B. Symbol für Rollstuhlfahrer, Eltern & Kind etc.

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	——	212,00	260,00	——	298,00	328,00	——	373,50	426,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	840 x 1260	——	488,50	469,50	——	613,00	663,00	——	753,00	943,00
	600 x 900 D	350,00	401,50	——	458,00	481,00	——	620,00	673,00	——
	840 x 1260 D	——	721,00	——	——	928,00	——	——	1187,00	——
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	——	466,00	508,00	——	585,00	610,00	——

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SL = Seitenlänge · D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	315-50	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
	315-51	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
	315-52	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
	315-53	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
	315-55	Parken auf Gehwegen 315-56: ... Anfang ← 315-57: ... Ende → 315-58: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
	315-60	Parken auf Gehwegen 315-61: ... Anfang → 315-62: ... Ende ← 315-63: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
	315-65	Parken auf Gehwegen 315-66: ... Anfang ← 315-67: ... Ende → 315-68: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600

Erläuterung zu VZ-Nr. 315:
- Pfeil weist zur Fahrbahn hin = Anfang
- Pfeil weist von der Fahrbahn weg = Ende

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	315-70	Parken auf Gehwegen 315-71: ... Anfang → 315-72: ... Ende ← 315-73: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
	315-75	Parken auf Gehwegen 315-76: ... Anfang ← 315-77: ... Ende → 315-78: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
	315-80	Parken auf Gehwegen 315-81: ... Anfang → 315-82: ... Ende ← 315-83: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
	315-85	Parken auf Gehwegen 315-86: ... Anfang ← 315-87: ... Ende → 315-88: ... Mitte ⇆	630 x 420 900 x 600
	316	Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
	316-50	Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
	317	Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	325.1	Beginn eines verkehrsbe-ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
	325.2	Ende eines verkehrsbe-ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsbe-ruhigten Bereichs, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 325.2)	420 x 630 D 600 x 900 D

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	420 x 630	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	600 x 900	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 630 D	163,00	187,00	——	272,00	298,00	——	310,00	337,00	——
	600 x 900 D	231,50	259,00	——	383,00	420,00	——	460,00	502,00	——

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	327	Tunnel	600 x 600 840 x 840
	327-50	Tunnel, mit Längenangabe in m (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
	327-51	Tunnel, mit Längenangabe in km (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
	328	Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840
	330.1	Autobahn	600 x 600 840 x 840
	330.2	Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840
	331.1	Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
	331.2	Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
	350-10	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	750 x 750
	350-20	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	750 x 750
	350-40	Fußgängerüberweg, doppelseitig (-10/-20)	750 x 750 D
	354	Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	356	Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600
	357	Sackgasse	420 x 420 600 x 600

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	357-50	Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	357-51	Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	357-52	Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
	358	Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
	363	Polizei	600 x 600 840 x 840
	365-50	Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
	365-51	Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
	365-52	Tankstelle	600 x 600 840 x 840
	365-53	Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
	365-54	Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
	365-55	Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
	365-56	Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
	365-57	Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
	365-58	Toilette	600 x 600 840 x 840

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	285,00	325,00	348,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	———	132,00	140,00	———	180,00	190,00	———
	600 x 600 D	139,00	149,50	———	180,00	196,00	———	280,00	305,00	———
	750 x 750 D	229,00	265,00	———	390,00	410,00	———	498,00	526,00	———
	840 x 840 D	275,00	310,50	———	466,00	508,00	———	585,00	610,00	———
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
365-59	Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
365-61	Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
365-62	Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
365-63	Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
365-64	Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840
365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
365-66	Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840
365-67	Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Mainz Wiesbaden	332	Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA
Mainz Wiesbaden	332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
Duisdorf Endenich	332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB
Weiler	385	Ortshinweistafel (einseitig beschriftet)	350 x 1050

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Ausfahrt	333	Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450
Ausfahrt	333.1	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb	500 x 2000
Ausfahrt	333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß	500 x 2000

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	166,00	204,00	211,00	270,00	307,00	315,00	340,00	365,00	390,00
	Ausführung nach RWB o. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	350 x 1050	127,50	142,50	163,00	171,50	194,00	219,50	210,00	244,50	284,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	950 x 3450	——	——	1.850,00	——	——	1.980,00	——	——	2.310,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Burg Eltz	386.1	Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser, Vor-wegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-11	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-21	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-12	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
Felsenburg	386.1-22	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
Felsenburg / Felsenburg	386.1-40	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB

Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Felsenburg in Westling	386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „in …",	Ausführung nach RtB
Felsenburg via Baching	386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via …"	Ausführung nach RtB
Schifffahrts-museum in Seehausen	386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung …"	Ausführung nach RtB
Neckar	386.1-53	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900
Deutsche Weinstraße	386.2	Touristische Route	Ausführung nach RtB
Romantische Straße	386.2-10	Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
Romantische Straße	386.2-20	Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
Romantische Straße	386.2-30	Touristische Route, Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB

RtB = Richtlinien für touristische Beschilderung
Regelt die Schrifthöhe und somit die Größe der Beschilderung.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00
	2400 x 3600								
	2800 x 4200								
	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage	
	1400 x 2100								
	1600 x 2400								
	2000 x 3000								

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.2-11	Touristische Route, Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-21	Touristische Route, Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-12	Touristische Route, Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-22	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-40	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.2-51	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via"	Ausführung nach RtB
	386.2-52	Touristische Route mit Bezugsziel „Richtung …"	Ausführung nach RtB
	386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB
	386.3	Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: 2800 x 4200
	386.3-50	Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung"	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3	
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00
	2400 x 3600								
	2800 x 4200								
	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage	
	1400 x 2100								
	1600 x 2400								
	2000 x 3000								

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
MAUT	390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßen-mautgesetz	ø 600 ø 750
MAUT	390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
MAUT	391	Mautpflichtige Strecke	ø 600 ø 750
ZOLL DOUANE	392	Zollstelle	ø 600 ø 750
	394	Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
	394-50	Laternenschild	70 x 150

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
35	401	Bundesstraßen	250 x 420
48	405	Autobahnen	Ausführung nach RWBA
26	406-50	Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummern	650 x 650
184b	406-51	Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
E 36	410	Europastraßen	250 x 420

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
D 50 100 130	393	Informationstafel an Grenzüber-gangsstellen	A. n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
25,8	KM1	Kilometertafel	150 x 300 220 x 400
80,0	KM2	Kilometertafel für BAB	260 x 550
WUG 1 90 0,0	KM3	Kilometertafel abgekantet	200 x 324

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
●	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
■	250 x 420	34,50	40,50	56,00	59,00	63,50	76,50	81,50	88,50	107,50
	580 x 930	181,00	230,00	254,00	240,00	290,00	325,00	360,00	410,00	448,00
	650 x 650	115,50	147,00	161,00	152,50	183,00	226,00	230,00	263,00	285,00
■	150 x 300	22,50	25,00	38,00	30,00	33,00	47,00	—	—	—
	220 x 400	45,00	53,00	60,00	60,00	68,00	85,00	—	—	—
	260 x 550	58,00	61,00	85,00	97,00	105,00	120,00	—	—	—
	200 x 324	94,50	—	—	146,00	—	—	192,00	—	—
■	A. n. RWBA									
	2400 x 1650	—	—	2.160,00	—	—	2.430,00	—	—	2.740,00
	3600 x 2500	—	—	4.900,00	—	—	5.520,00	—	—	6.220,00

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 nur Folie	Lackfolie nur Folie
▬	70 x 150	8,50	—	—
	70 x 1000	—	17,50	8,70

Verkehrszeichen

Pfeilwegweiser/Tabellenwegweiser

Verkehrszeichen nach StVO

Pfeilwegweiser nach Zeichen 415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zweizeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Standardabmessung von Pfeilwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Tabellenwegweiser nach Zeichen 434-52 und 434-53 StVO in aufgelöster Form

Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schildsegmente aufgeteilt.

Standardabmessung von Tabellenwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	550 (1750)	600 (2000)
175	600 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten. Dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Pfeilwegweiser

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtssweisend	siehe Preis-tabelle
	415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	siehe Preis-tabelle
	418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
	418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	siehe Preis-tabelle
	419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, linksweisend	250 x 1000
	419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	250 x 1000
	419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, doppelseitig	250 x 1000 D
	421-10	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	350 x 1250
	421-20	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	350 x 1250
	421-40	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-11	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	350 x 1250
	421-21	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	350 x 1250
	421-41	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-12	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	350 x 1250
	421-22	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	350 x 1250
	421-42	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250 D
	430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	siehe Preis-tabelle
	430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
	430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	siehe Preis-tabelle

Verkehrszeichen

Pfeilwegweiser

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Bahnhof	432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	siehe Preis-tabelle
Bahnhof	432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	siehe Preis-tabelle
Bahnhof	432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	siehe Preis-tabelle

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	250 x 1000	86,50	94,00	117,00	129,50	139,00	160,00	182,00	203,00	220,00
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	200,50	247,00	307,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1400	165,00	214,00	265,00	207,00	255,00	315,00	285,00	335,00	390,00
	350 x 1500	176,00	229,00	282,00	218,00	275,00	340,00	305,00	365,00	420,00
	350 x 1750	204,00	265,00	331,00	255,00	317,00	390,00	353,00	418,00	491,00
	350 x 2000	234,00	300,00	379,00	291,00	365,00	445,00	405,00	476,00	558,00
	400 x 1500	198,00	256,00	324,00	245,00	304,00	375,00	340,00	400,00	470,00
	400 x 1750	234,00	302,00	375,00	286,00	355,00	436,00	390,00	463,00	551,00
	400 x 2000	265,00	345,00	423,00	328,00	407,00	500,00	451,00	536,00	625,00
	400 x 2250	300,00	386,00	475,00	370,00	455,00	561,00	512,00	600,00	710,00
	450 x 1500	228,00	294,00	365,00	284,00	351,00	432,00	395,00	462,00	545,00
	450 x 1750	262,00	341,00	426,00	335,00	410,00	500,00	460,00	538,00	632,00
	450 x 2000	305,00	391,00	490,00	378,00	465,00	575,00	524,00	615,00	722,00
	450 x 2250	340,00	440,00	551,00	425,00	520,00	647,00	590,00	690,00	810,00
	500 x 1750	292,00	380,00	475,00	370,00	460,00	560,00	507,00	595,00	701,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00
	500 x 2250	—	485,00	610,00	—	580,00	721,00	—	765,00	900,00
	500 x 2500	—	570,00	680,00	—	680,00	800,00	555,00	880,00	985,00
	550 x 1750	320,00	417,00	520,00	410,00	490,00	610,00	640,00	650,00	765,00
	550 x 2000	370,00	480,00	590,00	460,00	565,00	700,00	—	740,00	880,00
	550 x 2250	—	535,00	680,00	—	642,00	790,00	—	840,00	990,00
	550 x 2500	—	590,00	745,00	—	705,00	880,00	—	930,00	1090,00
	600 x 2000	—	510,00	650,00	—	620,00	760,00	—	820,00	950,00
	600 x 2250	—	580,00	740,00	—	700,00	855,00	—	920,00	1080,00
	600 x 2500	—	650,00	810,00	—	780,00	945,00	—	1010,00	1190,00
	600 x 2750	—	710,00	905,00	—	860,00	1040,00	—	1100,00	1300,00
	700 x 2250	—	680,00	840,00	—	810,00	1000,00	—	1050,00	1260,00
	700 x 2500	—	760,00	950,00	—	900,00	1110,00	—	1180,00	1400,00
	700 x 2750	—	830,00	1040,00	—	990,00	1220,00	—	1300,00	1520,00
	700 x 3000	—	900,00	1120,00	—	1080,00	1320,00	—	1420,00	1650,00
	250 x 1000 D	147,50	163,50	—	219,00	236,00	—	291,00	311,00	—
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	315,00	395,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1400 D	261,00	342,00	—	358,00	420,00	—	499,00	568,00	—
	350 x 1500 D	275,00	360,00	—	367,00	452,00	—	540,00	622,00	—
	350 x 1750 D	325,00	425,00	—	431,00	530,00	—	629,00	725,00	—
	350 x 2000 D	370,00	482,00	—	493,00	602,00	—	715,00	829,00	—
	400 x 1500 D	315,00	418,00	—	420,00	518,00	—	610,00	705,00	—
	400 x 1750 D	370,00	480,00	—	490,00	605,00	—	700,00	818,00	—
	400 x 2000 D	427,00	555,00	—	562,00	688,00	—	813,00	945,00	—
	400 x 2250 D	482,00	620,00	—	632,00	775,00	—	915,00	1065,00	—
	450 x 1500 D	358,00	460,00	—	468,00	576,00	—	682,00	795,00	—
	450 x 1750 D	415,00	542,00	—	552,00	682,00	—	798,00	928,00	—
	450 x 2000 D	475,00	610,00	—	630,00	764,00	—	915,00	1052,00	—
	450 x 2250 D	530,00	695,00	—	712,00	869,00	—	1025,00	1165,00	—
	500 x 1750 D	458,00	595,00	—	610,00	745,00	—	890,00	1020,00	—
	500 x 2000 D	530,00	690,00	—	690,00	850,00	—	1015,00	1150,00	—
	500 x 2250 D	—	775,00	—	—	965,00	—	—	1325,00	—
	500 x 2500 D	—	850,00	—	—	1070,00	—	—	1475,00	—
	550 x 1750 D	510,00	665,00	—	675,00	830,00	—	975,00	1130,00	—
	550 x 2000 D	580,00	760,00	—	770,00	950,00	—	1125,00	1270,00	—
	550 x 2250 D	—	845,00	—	—	1065,00	—	—	1470,00	—
	550 x 2500 D	—	950,00	—	—	1175,00	—	—	1630,00	—
	600 x 2000 D	—	820,00	—	—	1020,00	—	—	1400,00	—
	600 x 2250 D	—	925,00	—	—	1150,00	—	—	1590,00	—
	600 x 2500 D	—	1030,00	—	—	1290,00	—	—	1765,00	—
	600 x 2750 D	—	1130,00	—	—	1405,00	—	—	1945,00	—
	700 x 2250 D	—	1075,00	—	—	1340,00	—	—	1850,00	—
	700 x 2500 D	—	1200,00	—	—	1495,00	—	—	2065,00	—
	700 x 2750 D	—	1320,00	—	—	1645,00	—	—	2260,00	—
	700 x 3000 D	—	1440,00	—	—	1800,00	—	—	2460,00	—

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	422-10	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-20	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-30 bzw. 442-30	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-11	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-21	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-12	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-22	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-32	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-13	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-23	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	422-14	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-24	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-34	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-15	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-25	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	422-16	Wegweiser für Radverkehr hier links	630 x 420 900 x 600
	422-26	Wegweiser für Radverkehr hier rechts	630 x 420 900 x 600
	422-17	Wegweiser für Radverkehr links einordnen	630 x 420 900 x 600
	422-27	Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen	630 x 420 900 x 600
	422-36	Wegweiser für Radverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	——	327,00	357,00	——	505,00	564,00	——	591,00	657,00

Verkehrszeichen

Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	434-50	Tabellenwegweiser kompakte Form (1-teilig)	Ausführung nach RWB
	434-51	Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehrteilig)	Ausführung nach RWB
	434-52	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
	434-53	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
	434-BW 434-WS	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	437	Straßennamens-schild	Preise siehe Seite 63.
	438	Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
	439	Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
	440	Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
	441	Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	442-10	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-20	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-11	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-21	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-12	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	442-22	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	442-13	Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600
	442-23	Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600
	442-50*	Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-51*	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-52*	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	442-53*	Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	———	327,00	357,00	———	505,00	564,00	———	591,00	657,00
	A. n. RWB u. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	448	Ankündigungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	448-50	Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
	448.1	Hinweistafel auf Autohöfe an Autobahnen	Ausführung nach RWBA

Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	449	Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	449-50	Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
	453	Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
	453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zwei bahnigen Straßen	Ausführung nach RWBA

	450-50	Ankündigungsbake einstreifig	1500 x 650
	450-51	Ankündigungsbake zweistreifig	1500 x 650
	450-52	Ankündigungsbake dreistreifig	1500 x 650
	450-53	Ankündigungsbake gelb, einstreifig	1500 x 650
	450-54	Ankündigungsbake gelb, zweistreifig	1500 x 650
	450-55	Ankündigungsbake gelb, dreistreifig	1500 x 650

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	——	327,00	357,00	——	505,00	564,00	——	591,00	657,00
	A. n. RWB u. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1500 x 650	——	334,00	402,00	——	454,00	528,00	——	534,00	612,00

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Umleitung	454-10	Umleitungswegweiser, linksweisend	350 x 1250
Umleitung	454-20	Umleitungswegweiser, rechtsweisend	350 x 1250
Umleitung Umleitung	454-40	Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
Umleitung	457.1	Umleitungs-ankündigung	350 x 1050
~~Umleitung~~	457.2	Ende der Umleitung	350 x 1050
Umleitung	36a	Wechselspitze	350 x 400

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
U ↰	455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U ↱	455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U ↑	455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U ←	455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U →	455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U ↖	455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U ↗	455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U	455.1-50*	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
~~U~~	455.2	Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
U22 ↰	460-10	Bedarfsumleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22 ↱	460-20	Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22 ↑	460-30	Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22 ←	460-11	Bedarfsumleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22 →	460-21	Bedarfsumleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22 ↖	460-12	Bedarfsumleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22 ↗	460-22	Bedarfsumleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
U22	460-50*	Bedarfsumleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	233,50	257,00	321,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1250 D	255,50	300,00	——	400,00	437,00	——	485,00	531,00	——
	350 x 1050	101,50	122,00	137,00	146,00	161,00	180,00	181,00	202,00	226,00
	350 x 400	32,50	——	——	47,50	——	——	——	——	——
Form	**Maße (mm)**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	——	327,00	357,00	——	505,00	564,00	——	591,00	657,00

D = doppelseitig

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Richtzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	458	Planskizze	Ausführung nach RUB
	467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus	2500 x 1600 1250 x 800 für Bestätigung

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	466	Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
	467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
	467.2	Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	b-info-bab	Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen	4000 x 3000 Preis auf Anfrage
	b-info-bs	Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

	Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	b-info-eu	Baustelleninformationsschild für EU-Fördermaßnahmen	2000 x 2000 Preis auf Anfrage
	b-info-zip	Baustelleninformationsschild für Zunkunftsinvestitionsprogramm	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250									
	800 x 1250									
	2500 x 1600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	4000 x 3000									
	2700 x 2000									

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Vorwegweiser und Tabellenwegweiser. Ausführung nach RWB und RWBA.

Zeichen 434-50
Tabellenwegweiser,
kompakte Form (1-teilig)

Zeichen 434-52
Wegweiser innerorts
(mit Bundesstraßennummer)

Zeichen 434-53
Wegweiser innerorts
(ohne Bundesstraßennummer)

Zeichen 438
Vorwegweiser außerhalb
von Autobahnen

Zeichen 439
Gegliederter Vorwegweiser
außerhalb von Autobahnen

Zeichen 440
Vorwegweiser
zur Autobahn

Zeichen 441
Gegliederter Vorwegweiser
zur Autobahn

Zeichen 448
Ankündigungstafel
auf Autobahnen

Zeichen 453
Entfernungstafel
auf Autobahnen

Zeichen 448.1
Hinweis auf Autohöfe
an Autobahnen

Zeichen 449
Vorwegweiser
auf Autobahnen

Die Schildergröße ist abhängig von der Betextung.
Schriftform und Schriftgröße regelt die RWB und RWBA.

Für das Randprofil gilt:

Schildgröße	0 – 1,1 m²	=	Alform I
Schildgröße	> 1,1 – 6,0 m²	=	Alform II
Schildgröße	> 6,0 m²	=	Alform III

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Für Wegweiser bieten wir unterschiedliche Aufstellvorrichtungen an.

Zum Beispiel Rundmasten, MSH-Masten, Trimasten, Viereckmasten und Gabelständer.
Wir fertigen auch die dazu passenden Ankerkörbe.
H-Halterungen, Schiebekonsolen und das benötigte Befestigungsmaterial komplettieren unser Lieferprogramm.

Statische Berechnungen können ebenfalls erstellt werden.

Montage durch unser Fachpersonal möglich!

Gabelständer

H-Halterung

Rundmast

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO — Piktogramme der RWB und RWBA

Piktogramme für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)



RWB-01 Autobahn | RWB-02 Informationsstelle | RWB-03 Erste-Hilfe-Station | RWB-04 Krankenhaus | RWB-05 Polizeitstation | RWB-06 Parkaus Parkgarage

RWB-07 Parken und Reisen | RWB-08 Flughafen | RWB-09 Hafen, Fährhafen Fähre | RWB-10 Industriegebiet Gewerbegebiet | RWB-11 Großsportanlage Stadion | RWB-12 Freizeitsportanlage

RWB-13 Bahnhof | RWB-14 Güterverkehrszentrum | RWB-15 Auto im Reisezug | RWB-16 Zelt- und Wohnwagenplatz | RWB-17 Parkplatz

Symbole für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000)



RWBA-01 Polizeistation | RWBA-02 Erste-Hilfe-Station | RWBA-03 Informationsstelle | RWBA-04 Tankstelle | RWBA-04-2 Tankstelle auch mit bleifeiem Benzin | RWBA-05 Gasthaus

RWBA-06 Verkaufskiosk | RWBA-07 Toiletten | RWBA-08 Damen-WC | RWBA-09 Herren-WC | RWBA-10 Behinderten-WC | RWBA-11 Motel, Hotel

RWBA-12 Fernsprechner | RWBA-13 Autobahn | RWBA-14 Autobahn | RWBA-15 Flughafen | RWBA-16 Personenkraftwagen | RWBA-17 Lastkraftwagen



RWBA-18 Kraftomnibus | RWBA-19 Personenkraftwagen mit Anhänger | RWBA-20 Lastkraftwagen mit Anhänger | RWBA-21 Rollstuhlfahrer-Symbol | RWBA-22 Autobahnausfahrt | RWBA-23 Autobahnkreuz oder -dreieck

RWBA-24 Werkstatt | RWBA-25 Parkplatz | RWBA-26 Autobahnkapelle | RWBA-27 Autohof

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Überleitungstafel	1600 x 1250
501-10, 501-11, 501-12, 501-13, 501-14, 501-15	
501-16, 501-17, 501-18, 501-20, 501-21, 501-22	
501-23, 501-24, 501-25, 501-26, 501-27, 501-28	
Überleitungstafel mit Zeichen 264	1600 x 1250
505-11, 505-21, 505-12, 505-22	
Verschwenkungstafel	1600 x 1250
511-10, 511-11, 511-12	
511-20, 511-21, 511-22	
Verschwenkungstafel, Verschwenkung auf den Seitenstreifen	1600 x 1250
511-25, 511-26	
Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung	1600 x 1250
513-10, 513-11, 513-20, 513-21	
Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung mit Gegenverkehr	1600 x 1250
514-10, 514-20	
Verschwenkungstafel mit Zeichen 264	1600 x 1250
515-11, 515-12, 515-21, 515-22	

Lenkungstafeln

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Fahrstreifentafel	1600 x 1250
521-30, 521-31, 521-32, 521-33	
Fahrstreifentafel	1600 x 1250
522-30, 522-31, 522-32, 522-33, 522-34	
522-35, 522-36, 522-37, 522-38	
Fahrstreifentafel mit integr. Z. 274	1600 x 1250
523-30, 523-31	
Fahrstreifentafel mit integr. Z. 253	1600 x 1250
524-30, 524-31, 524-32, 524-33	
Fahrstreifentafel mit 2 integr. Z. 275, 3-streifig in Fahrtrichtung	1600 x 1250
525-31	
Fahrstreifentafel mit 1 integr. Z. 275	1600 x 1250
526-31, 526-33	
Einengungstafel	1600 x 1250
531-10, 531-11, 531-12, 531-13	
531-20, 531-21, 531-22, 531-23	

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 A. n. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Verkehrszeichen

Lenkungstafeln

Verkehrszeichen nach StVO

Abbildung & Bedeutung	Maße (mm)
Einengungstafel	1600 x 1250
532-10 532-20 532-21	
Trennungsstafel	1600 x 1250
533-20 533-21 533-22	
Einengungstafel mit 2 integr. Z. 279	1600 x 1250
535-11 535-21	
Einengungstafel mit 1 integr. Z. 279	1600 x 1250
536-20 536-21	
Einengungstafel mit 1 integr. Z. 278	1600 x 1250
537-30 537-31	
Aufweitungstafel	1600 x 1250
541-10 541-11 541-20 541-21	

Abbildung & Bedeutung	Maße (mm)
Aufweitungstafel	1600 x 1250
542-10 542-11	
Aufweitungstafel mit 2 integr. Z. 275	1600 x 1250
545-11	
Aufweitungstafel mit 1 integr. Z. 275	1600 x 1250
546-10 546-11	
Zusammenführungstafel	1600 x 1250
550-20 550-21 550-22 550-23 550-24	
Zusammenführungstafel	1600 x 1250
551-20 551-21 551-22 551-23 551-24	

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften.
Lenkungstafeln mit Meterangabe auch in 2000 x 1250 lieferbar.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-10	Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-11	Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	615	Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	616	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil 616-30: große Ausführung 616-31: kleine Ausführung	3600 x 2200 2500 x 1700

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 A. n. RWBA									
	600 x 600 840 x 840	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	2500 x 1700 3600 x 2200									

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Richtzeichen

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Absperrschranke	600-30	100 x 800
	600-31	100 x 1200
	600-32	100 x 1600
	600-33	250 x 1200
	600-34	250 x 1600
	600-35	250 x 2000
	600-36	250 x 2400
	600-37	500 x 1600
	600-38	500 x 2000
	600-39	500 x 2400

Schraffenbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links



605-10 · 605-40 doppel-seitig (-10/-20) · 605-20 · 605-41 doppel-seitig (-20/-20)

605-10, 605-40, 605-20, 605-41 — 1000 x 250

Pfeilbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links



605-11 · 605-42 doppel-seitig (-11/-21) · 605-21 · 605-43 doppel-seitig (-21/-21)

605-11, 605-42, 605-21, 605-43 — 1000 x 250

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Warnbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links	605-12, 605-44, 605-22, 605-45	2000 x 250

605-12 · 605-44 doppel-seitig (-12/-22) · 605-22 · 605-45 doppel-seitig (-22/-22)

Warnlichtbake, Aufstellung rechts / Aufstellung links



605-13 · 605-14 mit Z. 222-10 · 605-23 · 605-24 mit Z. 222-20

605-13, 605-14 — 2500 x 500

605-23, 605-24 — Preise auf Anfrage

600-60 Sperrpfosten auf Anfrage

610-40 Leitkegel auf Anfrage

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	100 x 800	36,00	42,00	——	47,00	55,00	——	56,00	65,00	——
	100 x 1200	45,00	53,00	——	59,00	70,00	——	72,00	83,00	——
	100 x 1600	53,00	65,00	——	74,50	85,00	——	91,00	101,00	——
	250 x 1200	72,50	86,00	124,00	110,00	126,50	163,00	144,00	157,50	195,00
	250 x 1600	98,00	115,50	160,00	142,50	165,00	214,50	189,00	209,00	258,00
	250 x 2000	110,50	129,00	164,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	250 x 2400	137,50	155,00	197,00	200,00	218,00	260,00	264,00	282,00	319,00
	500 x 1600	203,50	231,00	319,00	291,00	330,00	429,00	379,00	418,00	515,00
	500 x 2000	217,00	253,00	335,00	326,00	360,00	446,00	421,00	457,00	559,00
	500 x 2400	262,00	314,00	413,00	396,00	440,00	548,00	524,00	581,00	701,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 250	54,50	63,50	84,50	79,50	89,00	110,00	105,00	121,00	139,00
	2000 x 250	111,00	129,00	164,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	1000 x 250 D	96,50	107,00	——	146,00	156,00	——	221,00	244,00	——
	2000 x 250 D	193,00	212,00	——	286,00	312,00	——	390,00	421,00	——

Verkehrszeichen

Richtzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Richtungstafel in Kurven, linksweisend	625-10	500 x 500
	625-11	500 x 1500
	625-12	500 x 2000
	625-13	500 x 2500
Leitplatte 626-10 Aufstellung rechts	626-10	750 x 500
Leitplatte 626-20 Aufstellung links	626-20	750 x 500
Leitmal 627-10 Aufstellung rechts senkrecht	627-10	Breite 250 lfd. Meter
Leitmal 627-20 Aufstellung links senkrecht	627-20	
Leitmal 627-50 gebogen	627-50	
628 Leitschwellen und Leitbord	628	Preise auf Anfrage
629 Leitschwellen und Leitbord	629	Preise auf Anfrage
Grünpfeilschild, lackiert	720	250 x 250

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend	625-20	500 x 500
	625-21	500 x 1500
	625-22	500 x 2000
	625-23	500 x 2500
Leitplatte 626-30	626-30	750 x 500
	626-31	1200 x 600
	626-32	2500 x 500
Leitmal waagerecht	627-30	Höhe 250 lfd. Meter
Parkwarntafel 630-10 links vorbei	630-10	423 x 423
Parkwarntafel 630-20 rechts vorbei	630-20	423 x 423

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	500 x 500	50,50	59,50	74,50	76,00	86,50	100,50	101,50	113,00	131,00
	500 x 1500	146,00	172,00	193,00	219,00	244,00	266,00	275,00	311,00	337,00
	500 x 2000	197,00	230,00	304,00	296,00	327,00	405,00	383,00	415,00	508,00
	500 x 2500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00
	Höhe 250/lfd. Meter	53,50	62,00	———	77,00	86,50	———	103,50	117,00	———

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	Breite 250/lfd. Meter	53,50	62,00	———	77,00	86,50	———	103,50	117,00	———
	VZ 627-50 gebogen	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	750 x 500	73,00	85,50	101,50	119,00	132,00	156,00	158,00	170,00	194,00
	1200 x 600	142,50	165,00	195,00	229,00	253,00	282,00	296,00	329,00	353,00
	2500 x 500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	423 x 423	72,50	82,00	———	88,00	102,00	———	114,00	132,00	———

Form	Maße (mm)	lackiert 2 mm lackiert
	250 x 250	60,50

Verkehrszeichen

Fahrbahntrenner

Verkehrszeichen nach StVO

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

Fahrbahntrenner

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
FB 1 - links	Linksweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 2 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 3 - links	Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 4 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 5 - links	Linksweisend, Ø 300 x 600mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm **815-060FB5L**	ø 300 x 600
FB 6 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
FB 1 - rechts	Rechtsweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 2 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform 1 Stück FB1-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 3 - rechts	Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 4 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB3-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 5 - rechts	Rechtsweisend, Ø 300 x 600 mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm **815-060FB5R**	ø 300 x 600
FB 6 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB5-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Fahrbahntrenner inkl. Schellen und Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	315,00	Preise auf Anfrage
FB 2	ø 600/750 x 500	450,00	
FB 3	750 x 500	375,00	
FB 4	ø 600/750 x 500	500,00	
FB 5	ø 300 x 600	390,00	
FB 6	ø 600 ø 300	515,00	

Verkehrszeichen

Fahrbahntrenner

Verkehrszeichen nach StVO

Fahrbahntrenner ohne Schellen & ohne Pfosten

	Art-Nr.	Bedeutung		Maße (mm)
	FB 1	FB 1 mit Kantenschutz: gebogene Leitplatte Linksweisend Rechtsweisend	 VZ 626-10 VZ 626-20	750 x 500
	FB 3	FB 3 mit Kantenschutz: hinten geschlossen Linksweisend Rechtsweisend	 VZ 626-10 VZ 626-20	750 x 500
	FB 5	FB 5 mit Kantenschutz: runde Form Linksweisend Rechtsweisend	 VZ 626-10 VZ 626-20	ø 300 x 600

Fahrbahntrenner FB 3
auch als Ausführung **Emma**
lieferbar.
Preis auf Anfrage

Emma-Deckel
separat lieferbar.
Preis auf Anfrage

Fahrbahntrenner ohne Schellen und ohne Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
FB 3	750 x 500		
FB 5	ø 300 x 600		

Verkehrszeichen

Fahrbahntrenner | **Verkehrszeichen nach StVO**

Verkehrsleitsäule „ LILLY „

Die Verkehrsleitsäule „ LILLY „ besteht aus einem runden Hohlkörper D= 160 mm und hat eine Höhe von : 500 oder 750 mm.
Durch ihre schmale Bauart ist sie besonders auf engen Verkehrsinseln, auf Parkplätzen und an Fußgängerüberwegen einsetzbar.
Die „ LILLY „ ist wahlweise passend für Rohrpfosten D= 60 mm oder 76mm (Bitte bei Bestellung angeben).

Anwendungsbeispiele



Typ	Höhe	Folie	für Rohrpfosten	Bauart	
Lilly 10.1	500mm	RA 2/ C	D= 60mm	VZ 605-14 linksweiend	815-0505-60
Lilly 10.2				VZ 605-24 rechtsweisend	815-0510-60
Lilly 10.3				ringförmig gestreift / 3 rote Ringe	815-0515-60
Lilly 10.4				ringförmig gestreift / 3 blaue Ringe	815-0520-60
Lilly 11.1	500mm	RA 2/ C	D= 76mm	VZ 605-14 linksweiend	815-0505-76
Lilly 11.2				VZ 605-24 rechtsweisend	815-0510-76
Lilly 11.3				ringförmig gestreift / 3 rote Ringe	815-0515-76
Lilly 11.4				ringförmig gestreift / 3 blaue Ringe	815-0520-76
Lilly 20.1	750mm	RA 2/ C	D = 60mm	VZ 605-14 linksweiend	815-0555-60
Lilly 20.2				VZ 605-24 rechtsweisend	815-0560-60
Lilly 20.3				ringförmig gestreift / 3 rote Ringe	815-0565-60
Lilly 20.4				ringförmig gestreift / 3 blaue Ringe	815-0570-60
Lilly 21.1	750mm	RA 2/ C	D = 76mm	VZ 605-14 linksweiend	815-0555-76
Lilly 21.2				VZ 605-24 rechtsweisend	815-0560-76
Lilly 21.3				ringförmig gestreift / 3 rote Ringe	815-0565-76
Lilly 21.4				ringförmig gestreift / 3 blaue Ringe	815-0570-76

Preise auf Anfrage

Verkehrszeichen

Zusatzzeichen

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1000-10	1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-11	1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-12	1000-22	231 x 420 330 x 600
1000-13	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	315 x 420 450 x 600
1000-23	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	231 x 420 330 x 600
1000-30	1000-31	231 x 420 330 x 600
1000-32	1000-33	315 x 420 450 x 600
1000-34	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	420 x 420 600 x 600
1) 1001-30 (↑800m↑)	1) 1001-31 (↑3 km↑)	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1) 1001-32 (GVZ-Nr.) in Tunneln (noch 500m)	1) 1001-33 (GVZ-Nr.) in Tunneln (noch 2 km)	315 x 420 450 x 600
1) 1001-34 für VZ 521 ff (auf 800 m)	1) 1001-35 für VZ 512 ff (auf 24 km)	500 x 1250

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1002-10, 1002-11, 1002-20, 1002-21		420 x 420 600 x 600
1002-12, 1002-23, 1002-24		420 x 420 600 x 600
1002-13, 1002-14, 1002-22		420 x 420 600 x 600
1) 1004-30 (100m)	Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1) 1004-31 (2km)	Entfernungsangabe in km	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1) 1004-32 (STOP 100m)	Stop in 100 m	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1) 1005-30 (Reißverschluss erst in 200m)	Reißverschluss erst in … m	500 x 1250
1006-30 (Schleudergefahr)	Schleudergefahr	330 x 600 412 x 750
1006-31	Unfallgefahr	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-30 (Ölspur)	1007-31 (Rauch)	231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformation zu Zusatzzeichen !!!

1) Schilder mit abweichenden Meterangaben können wie folgt bestellt werden:

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001	400 m	↑400m↑	1001-34.1	600 m	auf 600 m	1004-31.1	150 m	STOP 150m
1001-32.1	500 m	noch 500m	1004	700 m	700m			

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 1250	141,00	163,00	193,50	229,00	252,00	281,00	295,00	328,00	353,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	111,50	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.		VZ-Nr.	Maße (mm)
Rollsplitt	1007-32	Baustellen-ausfahrt	1007-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Straßen-schäden	1007-34	Verschmutzte Fahrbahn	1007-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Spreng-arbeiten	1007-36	Ausfahrt	1007-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Baustellen-verkehr	1007-38			231 x 420 330 x 600 412 x 600
fehlende Fahrbahn-markierung	1007-39			315 x 420 450 x 600 562 x 750
Unfall	1007-50	Hoch-wasser	1007-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
neuer Fahrbahn-belag	1007-52			315 x 420 450 x 600 562 x 750
Spurrinnen	1007-53			231 x 420 330 x 600 412 x 750
Links-abbieger	1007-54	Skiabfahrt kreuzt	1007-55	231 x 420 330 x 600
Skiwander-weg kreuzt	1007-56			231 x 420 330 x 600
Kuppe	1007-57	Polizei-kontrolle	1007-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ende Seitenstreifen in 200m	1007-59			450 x 600 562 x 750
Seitenstreifen nicht befahrbar	1007-60			315 x 420 450 x 600 562 x 750
NEBEL	1007-61			Ausführung nach RWVZ 1997
Zufahrt	1007-62	Vorfahrt geändert	1008-30	231 x 420 330 x 600
Verkehrs-führung geändert	1008-31			315 x 420 450 x 600
Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang	1008-32	Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang	1008-33	450 x 600
keine Wende-möglichkeit	1008-34			231 x 420 330 x 600

Zusatzzeichen

	VZ-Nr.		VZ-Nr.	Maße (mm)
	1010-10		1010-11	231 x 420 330 x 600
	1010-12		1010-13	231 x 420 330 x 600
	1010-14	Information Rollende Landstraße		330 x 600 412 x 750
	1010-15			Ausführung nach RWBA
	1010-50		1010-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-52		1010-53	231 x 420 330 x 600
	1010-54		1010-55	231 x 420 330 x 600
	1010-56			231 x 420 330 x 600
	1010-57		1010-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-59		1010-60	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-61			231 x 420 330 x 600
	1010-62			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1010-63		1010-64	231 x 420 330 x 600
	1010-65			231 x 420 330 x 600
	1010-66		1010-67	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Ladezone	1012-30			231 x 420 330 x 600
Ende	1012-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750
Radfahrer absteigen	1012-32	keine Mofas	1012-33	231 x 420 330 x 600

Verkehrszeichen

Zusatzzeichen

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
Grüne Welle bei XX km/h	1012-34	bei Rot hier halten	1012-35	231 x 420 330 x 600
Lärmschutz	1012-36	Zufluss-regelung	1012-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
Nebenstrecke	1012-38			Ausführung nach RUB
Schule	1012-50	Kindergarten	1012-51	231 x 420 330 x 600
Altenheim	1012-52	Krankenhaus	1012-53	231 x 420 330 x 600
Seitenstreifen befahren	1013-50	Seitenstreifen räumen	1013-51	800 x 2250
Ende in .....m	1013-52			500 x 2250
B	1014-50	Tunnelkategorie 1014-51: ... „C" ... 1014-52: ... „D" ... 1014-53: ... „E" ...		231 x 420 330 x 600 412 x 750
frei	1020-11			231 x 420 330 x 600
und Anlieger frei	1020-12			315 x 420 450 x 600
zugelassen	1020-13	frei	1020-14	231 x 420 330 x 600
Anlieger frei	1020-30			231 x 420 330 x 600

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.		VZ-Nr.		Maße (mm)
Anlieger oder Parken frei	1020-31			315 x 420 450 x 600
Bewohner frei	1020-32			231 x 420 330 x 600
frei	1022-10	frei	1022-11	315 x 420 450 x 600
frei	1022-12	frei	1022-13	315 x 420 450 x 600
frei	1022-14	frei	1022-15	420 x 420 600 x 600
frei	1024-10	frei	1024-11	315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei	1024-12	frei	1024-13	315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei	1024-14			315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei	1024-15	frei	1024-16	315 x 420 450 x 600
frei	1024-17	frei	1024-18	315 x 420 450 x 600
bis 7,5t ausgenommen	1024-19			420 x 420 600 x 600 750 x 750
frei	1024-20			315 x 420 450 x 600 562 x 750

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 2250	224,00	235,00	338,00	295,00	326,00	448,00	436,00	470,00	587,00
	800 x 2250	358,00	376,00	540,00	472,00	525,00	720,00	700,00	755,00	942,00
Form	**Maße (mm)**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.		VZ-Nr.	Maße (mm)
TAXI frei	1026-30			315 x 420 450 x 600
Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	1026-31			231 x 420 330 x 600
Linien-verkehr frei	1026-32	Einsatz-fahrzeuge frei	1026-33	315 x 420 450 x 600 562 x 750
Kranken-fahrzeuge frei	1026-34	Liefer-verkehr frei	1026-35	315 x 420 450 x 600 562 x 750
Landwirt-schaftlicher Verkehr frei	1026-36	Forstwirt-schaftlicher Verkehr frei	1026-37	315 x 420 450 x 600
Land- und forstwirtsch. Verkehr frei	1026-38			315 x 420 450 x 600
Betriebs- und Versorgungsdienst frei	1026-39			231 x 420 330 x 600
Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	1026-60			420 x 420 600 x 600
Elektro-fahrzeuge frei	1026-61			315 x 420 450 x 600
Gülletransport frei	1026-62	E-Bikes frei	1026-63	231 x 420 330 x 600
Baustellen-fahrzeuge frei	1028-30			315 x 420 450 x 600 562 x 750
bis Baustelle frei	1028-31	Anlieger bis Baustelle frei	1028-32	231 x 420 330 x 600
Zufahrt bis ||||||||||||| frei	3) 1028-33	Fähr-benutzer frei	1028-34	315 x 420 450 x 600
frei	1031-50	frei	1031-51	450 x 600 562 x 750
frei	1031-52			450 x 600 562 x 750
10-14h	4) 1040-10			231 x 420 330 x 600
16-18h	4) 1040-30	8-11h 16-18h	4) 1040-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
2 Std.	5) 1040-32	Parken mit ⅔ in gekennzeichneten Flächen 2 Std.	5) 1040-33	231 x 420 330 x 600

Zusatzzeichen

	VZ-Nr.		VZ-Nr.	Maße (mm)
ab 8.11. 18h	6) 1040-34			231 x 420 330 x 600
22-6h Lärmschutz	4) 1040-35			231 x 420 330 x 600 412 x 750
7-15h Schulweg	4) 1040-36			231 x 420 330 x 600
werktags	1042-30	werktags 18-19h	4) 1042-31	231 x 420 330 x 600
werktags 8³⁰-11³⁰h 16-18h	4) 1042-32			315 x 420 450 x 600
Mo-Fr 16-18h	4) 1042-33	Di,Do,Fr 16-18h	4) 1042-34	231 x 420 330 x 600
6-22h an Sonn- und Feiertagen	4) 1042-35	Schulbus werktags 7-9h 11-13h außer samstags	4) 1042-36	315 x 420 450 x 600
Parken Sa und So erlaubt	1042-37			315 x 420 450 x 600
werktags außer samstags	1042-38			231 x 420 330 x 600
Straßen-reinigung am 23.07. 16-18h	4) 1042-50			420 x 420 600 x 600
Sa und So	1042-51			231 x 420 330 x 600
Sa, So und an Feiertagen	1042-52	werktags 7-15 h Schulweg	4) 1042-53	315 x 420 450 x 600
	1044-10		2) 1044-11	231 x 420 330 x 600
XX Parkstände	10) 1044-12			315 x 420 450 x 600
Bewohner	2) 1044-30			231 x 420 330 x 600
	1048-14			231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1048-15			315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1048-18			315 x 420 450 x 600

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Erläuterungen zu 2) – 10) siehe Seite 51.

Verkehrszeichen

Zusatzzeichen

Verkehrszeichen nach StVO

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1048-20		315 x 420 450 x 600 562 x 750
1049-11		315 x 420 450 x 600
1049-12		231 x 420 330 x 600
1049-13		420 x 420 600 x 600 750 x 750
TAXI 1050-30	5 Taxen 1050-31	231 x 420 330 x 600
1050-32		315 x 420 450 x 600
Elektro-fahrzeuge 1050-33		231 x 420 330 x 600
1052-30	1052-31	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1053-30	mit Parkschein 1053-31	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
gebühren-pflichtig 1053-32		231 x 420 330 x 600
7,5 t 1053-33	auf dem Seitenstreifen 1053-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750
bei Nässe 1053-35		420 x 420 600 x 600 750 x 750
Durchgangs-verkehr 1053-36	12t 1053-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-38	1053-39	420 x 420 600 x 600
nur innerhalb gekenn-zeichneter Parkflächen 1053-52	Parken mit Parkschein in gekenn-zeichneten Flächen 1053-53	420 x 420 600 x 600
1060-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
auch 1060-32		420 x 420 600 x 600 750 x 750
2,8t 1060-33		231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformation zu Zusatzzeichen !!!

2) Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben.

3) Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.

4) Bei Zusatzzeichen 1040-10, 1040-30, 1040-31, 1040-34, 1040-35, 1040-36, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35, 1042-36, 1042-50 und 1042-53 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentage angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1040-30	8-18 h	8-18 h	1040-32.1	1 Std	1 Std.
1042-31	werktags 8-18 h	werktags 8-18 h	1042-33	Mo-Do 7-17 h	Mo-Do 7-17 h

5) Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunden angeben.

6) Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben.

7) Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxen angeben.

8) Bei Zusatzzeichen 1053-33 das Gewicht angeben.

9) Bei Zusatzzeichen 1012-34 die Geschwindigkeit angeben.

10) Bei Zusatzzeichen 1044-12 Anzahl der Parkplätze angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1050-31.1	2 Taxen	2 Taxen	1053-33.1	3,5 t	3,5 t

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Maße (mm)	Folie RA 1 2 mm	Folie RA 1 3 mm	Folie RA 1 Alform	Folie RA 2 2 mm	Folie RA 2 3 mm	Folie RA 2 Alform	Folie RA 3 2 mm	Folie RA 3 3 mm	Folie RA 3 Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
Form	**Maße (mm)**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**	**2 mm**	**3 mm**	**Alform**
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	286,00	325,00	348,00

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SP	Sammelplatz nach ASR A1.3	420 x 420 600 x 600

Zusatzzeichen

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SWG	Gemäß Ländererlass verschiedener Bundesländer	600 x 400

	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 1	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert
	BR 2		ø 420 lackiert
	BR 3	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert

	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 4	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert
	BR 5	Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken	ø 500 lackiert

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 1	Gottesdienst-hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	SGD 2	Gottesdienst-hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	ZS	Zusatzschilder	200 x 750 lackiert

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 3-ZS	Gottesdienst-hinweisschilder	1250 x 750 lackiert

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	45,00	—	—
	ø 500	58,00	—	—
	750 x 750	250,00	275,00	315,00
	200 x 750	100,00	120,00	150,00
	1250 x 750	520,00	550,00	600,00

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	65,00	80,00	95,00	100,00	122,00	140,00	—	—	—
	600 x 600	105,00	130,00	155,00	142,00	165,00	190,00	—	—	—
	600 x 400	80,50	90,00	108,50	121,50	137,00	150,00	—	—	—

Preise in Euro · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Verkehrszeichen

Klapp-/Buchformschilder

Beschilderung

Klappschild, einfach, mittig geteilt,
horizontal klappbar, mit Scharnieren und Edelstahl-Drehwirbeln ausgestattet.
Zugeklappt als halbes Schild mit grauer Lackierung unkenntlich.
Aufgeklappt als komplettes Schild mit reflektierender Folie sichtbar.
Befestigung der Klappseite mittels spezieller Aluminiumrohrschelle mit Drehwirbel.
Ronden und Rechteckschilder in Folie RA 1, RA 2 oder RA 3 lieferbar.
Preise auf Anfrage.



Buchformschild,
horizontal oder vertikal klappbar, mit Scharnieren und Vorreibern ausgestattet.
Zugeklappt komplett mit grauer Lackierung unkenntlich.
Aufgeklappt als komplettes Schild mit reflektierender Folie sichtbar.
Befestigung durch Lochung der Schilder an Rohrschellen möglich.
Ronden, Dreiecke und Rechteckschilder in Folie RA 1, RA 2 oder RA 3 lieferbar.
Preise auf Anfrage.



Buchformschilder sind ebenfalls mit Profilverstärkung lieferbar,
wodurch eine Befestigung ohne Lochung der Schilder möglich ist.