


..... Gabelpfosten + Spezialhalterungen

Gabelpfosten GP 1


Aus Stahlrohr D= 60 mm; feuerverzinkt; mit Erdanker und Abdeckkappen; L= 2300 mm; zur Befestigung von 2 Richtungstafeln 500 x 500 mm

Typ: GP 1




Spezialhalterung RJH

Aus Flachstahl 30 x 5 mm; feuerverzinkt; zur Befestigung von 2 Richtungstafeln 500 x 500 mm; an Rohrpfosten D= 60,3 mm
Einstellbereich von 60 – 110 Grad



Sonderhalterung RLH

Aus Stahl; feuerverzinkt; mit angeschweisem Flachstahl 120 x 6 mm und Endkappe; mit Langlöchern 9 x 16 mm; zur Befestigung von 2 Richtungstafeln 500 x 500 mm an Leitplankenpfosten
Bestens geeignet zur Anbringung der einstellbaren Spezialhalterung RJH



Rohrpfostenzubehör

Rohrverbinder (Long-Fix)

Maße	Artikel- Nr.
60/2,0 x 160 mm	730-5105
60/3,0 x 160 mm	730-5106
76/2,0 x 160 mm	730-5107
76/3,0 x 160 mm	730-5108
60/2,0 x 300 mm	730-5110
60/3,0 x 300 mm	730-5111
76/2,0 x 300 mm	730-5112
76/3,0 x 300 mm	730-5113



Dekokugeln Stahl verzinkt

für Rohrpfosten D=	Artikel- Nr.
60,3 mm	730-5105




Steighilfe

Steighilfe für Rohrfosten D= 60mm / D=76mm

Kein lästiges Aufklappen der Leiter mehr.
Steighilfe einklemmen, draufstellen und losmontieren. Fertig.

- TÜV Baumuster geprüft
- sicheres und komfortables Arbeiten an Festbeschilderung bis zu 1 m Höhe über Boden
- freihändiges Arbeiten am Rohrfosten
- gelochte Trittflächen nach BG-Richtlinien
- ideal für schwer zugängliche Beschilderungen
- schnelle und einfache Montage
- platzsparend
- maximale Nutzlast 180 kg



Steighilfe für Rohrfosten

Typ	Beschreibung	Maße	Gewicht	Artikel- Nr.
STH 01	Steighilfe für Rohrfosten D= 60,3 mm	305 x 150 x 425mm	4,8 kg	730-5005
STH 02	Steighilfe für Rohrfosten D= 76 mm	305 x 150 x 440mm	5,2 kg	730-5010