

Absperrpfosten

Absperrpfosten D= 42mm			
Beschreibung	Ausführung	Artikel- Nr. ohne Ösen	Artikel- Nr. mit 2 Ösen
Absperrpfosten; ortsfest; zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-1810A	910-1810C
	rot/ weiß	910-2810A	910-2810C
Absperrpfosten; ortsfest; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt		
	rot/ weiß		



Kettenständer

Stabiler Kettenständer aus Eisen; verzinkt und pulverbeschichtet; mit 2 angeschweißten Ösen; mit 2 Folienringen; H: 1000 mm; Rohr: D= 60 mm; Wannendurchmesser: 300 mm; Wannenhöhe: 100 mm; Gewicht: ca. 7 kg


Artikel Nr.	Beschreibung	Typ
910-4105	Pfosten rot; Streifen weiß	1
910-4110	Pfosten weiß; Streifen rot	2
910-4115	Pfosten gelb; Streifen schwarz	3



Absperrpfosten

Absperrpfosten D= 60 mm

Beschreibung	Ausführung	Artikel- Nr. ohne Ösen	Artikel- Nr. mit 1 Öse	Artikel- Nr. mit 2 Ösen
<i>Absperrpfosten; ortsfest; zum Einbetonieren</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2010A	910-2010B	910-2010C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3010A	910-3010B	910-3010C
<i>Absperrpfosten; ortsfest; für Dübelbefestigung</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2015A	910-2015B	910-2015C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3015A	910-3015B	910-3015C
<i>Absperrpfosten; umlegbar; mit Dreikantverschluss; für Dübelbefestigung</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2020A	910-2020B	910-2020C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3020A	910-3020B	910-3020C
<i>Absperrpfosten; umlegbar; mit Dreikantverschluss; zum Einbetonieren; inkl. Bodenhülse mit Bodenplatte</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2025A	910-2025B	910-2025C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3025A	910-3025B	910-3025C
<i>Absperrpfosten; umlegbar; mit Profilzylinderschloss; für Dübelbefestigung</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2030A	910-2030B	910-2030C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3030A	910-3030B	910-3030C
<i>Absperrpfosten; umlegbar; mit Profilzylinderschloss; zum Einbetonieren; inkl. Bodenhülse mit Bodenplatte</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2035A	910-2035B	910-2035C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3035A	910-3035B	910-3035C
<i>Absperrpfosten; ; herausnehmbar; mit Dreikantverschluss; inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2040A	910-2040B	910-2040C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3040A	910-3040B	910-3040C
<i>Absperrpfosten; herausnehmbar; mit Profilzylinderschloss; inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren</i>	<i>feuerverzinkt</i>	910-2045A	910-2045B	910-2045C
	<i>rot/ weiß</i>	910-3045A	910-3045B	910-3045C



Bodenplatte, zum Aufdübeln oder aufschraubbar auf Bodenhülse
Lochabstand: 70 x 122 mm




Weitere Absperrpfosten auf Anfrage

Absperrpfosten

Absperrpfosten D= 76 mm

Beschreibung	Ausführung	Artikel- Nr. ohne Ösen	Artikel- Nr. mit 1 Öse	Artikel- Nr. mit 2 Ösen
Absperrpfosten; ortsfest; zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-2210A	910-2210B	910-2210C
	rot/ weiß	910-3210A	910-3210B	910-3210C
Absperrpfosten; ortsfest; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt	910-2215A	910-2215B	910-2215C
	rot/ weiß	910-3215A	910-3215B	910-3215C
Absperrpfosten; umlegbar; mit Dreikantverschluss; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt	910-2220A	910-2220B	910-2220C
	rot/ weiß	910-3220A	910-3220B	910-3220C
Absperrpfosten; umlegbar; mit Dreikantverschluss; zum Einbetonieren; inkl. Bodenhülse mit Bodenplatte	feuerverzinkt	910-2225A	910-2225B	910-2225C
	rot/ weiß	910-3225A	910-3225B	910-3225C
Absperrpfosten; umlegbar; mit Profilzylinderschloss; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt	910-2230A	910-2230B	910-2230C
	rot/ weiß	910-3230A	910-3230B	910-3230C
Absperrpfosten; umlegbar; mit Profilzylinderschloss; zum Einbetonieren; inkl. Bodenhülse mit Bodenplatte	feuerverzinkt	910-2235A	910-2235B	910-2235C
	rot/ weiß	910-3235A	910-3235B	910-3235C
Absperrpfosten; ; herausnehmbar; mit Dreikantverschluss; inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-2240A	910-2240B	910-2240C
	rot/ weiß	910-3240A	910-3240B	910-3240C
Absperrpfosten; herausnehmbar; mit Profilzylinderschloss; inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-2245A	910-2245B	910-2245C
	rot/ weiß	910-3245A	910-3245B	910-3245C



Bodenplatte, zum Aufdübeln oder aufschraubbar auf Bodenhülse

Lochabstand: 70 x 122 mm




Weitere Absperrpfosten auf Anfrage

Absperrpfosten

Absperrpfosten 70 x 70 mm

Beschreibung	Ausführung	Artikel- Nr. ohne Ösen	Artikel- Nr. mit 1 Öse	Artikel- Nr. mit 2 Ösen
Absperrpfosten; ortsfest; zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-2110A	910-2110B	910-2110C
	rot/ weiß	910-3110A	910-3110B	910-3110C
Absperrpfosten; ortsfest; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt	910-2115A	910-2115B	910-2115C
	rot/ weiß	910-3115A	910-3115B	910-3115C
Absperrpfosten; umlegbar; mit Dreikantverschluss; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt	910-2120A	-	-
	rot/ weiß	910-3120A	-	-
Absperrpfosten; umlegbar; mit Dreikantverschluss; zum Einbetonieren; inkl. Bodenhülse mit Bodenplatte	feuerverzinkt	910-2125A	-	-
	rot/ weiß	910-3125A	-	-
Absperrpfosten; umlegbar; mit Profilzylinderschloss; für Dübelbefestigung	feuerverzinkt	910-2130A	-	-
	rot/ weiß	910-3130A	-	-
Absperrpfosten; umlegbar; mit Profilzylinderschloss; zum Einbetonieren; inkl. Bodenhülse mit Bodenplatte	feuerverzinkt	910-2135A	-	-
	rot/ weiß	910-3135A	-	-
Absperrpfosten; ; herausnehmbar; mit Dreikantverschluss; inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-2140A	910-2140B	910-2140C
	rot/ weiß	910-3140A	910-3140B	910-3140C
Absperrpfosten; herausnehmbar; mit Profilzylinderschloss; inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren	feuerverzinkt	910-2145A	910-2145B	910-2145C
	rot/ weiß	910-3145A	910-3145B	910-3145C



Bodenplatte, zum Aufdübeln oder aufschraubbar auf Bodenhülse
Lochabstand: 70 x 122 mm



Weitere Absperrpfosten auf Anfrage

Absperrpfosten

Absperrpfosten EXCLUSIV

Moderner Absperrpfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwindet der Absperrpfosten bündig in einer Bodenwanne und der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen. Bei aufgerichtetem Pfosten wird die Bodenwanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Ideal zum sperren von Zufahrten und Parkplätzen.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ausführung	Typ	Verschluss
	Absperrpfosten in Bodenwanne; 70 x 70 mm; 1000 mm über Flur	Pfosten feuerverzinkt	ASP-E1Z	Zylinderschloß
	Absperrpfosten in Bodenwanne; 70 x 70 mm; 1000 mm über Flur	Pfosten feuerverzinkt	ASP-E1D	Dreikant
910-3315	Absperrpfosten in Bodenwanne; 70 x 70 mm; 1000 mm über Flur	Pfosten rot/ weiß	ASP-E2Z	Zylinderschloß
	Absperrpfosten in Bodenwanne; 70 x 70 mm; 1000 mm über Flur	Pfosten rot/ weiß	ASP-E2D	Dreikant

Absperrpfosten vollversenkbar

Vierkantrohr 70 x 70mm ; 900mm Überflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

Bodenhülse 80 x 80x3mm ; Gesamtlänge : ca. 1100mm

	ca. kg	Art-Nr.:
Feuerverzinkt	16,5	910-3403
mit weiß – rot reflektierenden Streifen	16,5	910-3405

mit Profilzylinderschloß

Bodenhülse 80 x 80x3mm ; Gesamtlänge : ca. 1100mm

	ca. kg	Art-Nr.:
Feuerverzinkt	16,5	910-3408
mit weiß – rot reflektierenden Streifen	16,5	910-3410

