

Fahrbahndauermarkierung

Fahrbahndauermarkierung aus Thermoplastik

Diese Art der Straßenmarkierung ist eine einfache aber wirkungsvolle Methode, wichtige Bereiche besser zu kennzeichnen.

Sie kann auf Asphaltdecke (Fahrbahn), glatten Beton oder auch auf Verbundpflaster aufgebracht werden. Ideal für Parkplätze, Parkhäuser oder Ortschaften.

Auf Wunsch kann auch eine Montage durch unsere Fachkräfte angeboten werden

Grundform nach RMS	Bezeichnung / Maße	in mm	VE k	g/VE
	Markierungslinien	50 x 1000 100 x 1000 120 x 1000 150 x 1000 250 x 1000 300 x 1000 500 x 1000	30 25 20 10 10 5	14,0 15,0 15,0 15,0 12,5 15,0 12,5
		120 x 500 250 x 500 300 x 500 500 x 500	20 20	15,0 12,5 15,0 12,5
	Pfeil geradeaus	1000 2500 5000		2,5 8,5 12,0
	Zusatzpfeil zum Geradeaus-Pfeil	1000 2500 5000	5 5 2	2,0 3,5 5,0
	Abbiegepfeil	1000 2500 5000	5 5 2	2,5 9,0 13,0
	Zusatzpfeil zum Abbieg	gepfeil 1000 2500 5000	5 5 2	2,5 3,5 6,0
	Vorankündigungspfeil	5000 7500	2 1	13,0 15,0
BUS EINFAHRT STOP	Buchstaben	200 300 500 1000 1200 1600 2500 4000	auf Anfrage	p
1234567890 30	Ziffern	200 300 500 1000 1200 1600 2500 4000	auf Anfrage	
H 6 1:	Dreiecke Radfahrer	500 x 600 500 x 700 800 x 900 1000 x 1300	5 5	19,0 4,0 7,0 12,0
	Kinder Behinderte	1520 x 3000 700 x 1000 1400 x 2000	1 5 1	11,0 6,5 5,0
6 A	Motorradfahrer PKW	1000 x 700 1300 x 1000 1500 x 800	5 2 1	8,5 6,0 4,0



Fahrbahndauermarkierung-

VZ gemäß StVO - Beispiele	Bezeichnung	Maße in mm VE kg/Stck
A A A	VZ 101 Gefahrstelle	
	VZ 131 Lichtzeichenanlage	1000 1000 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VZ 134 Fußgängerüberweg	1000 x 1000 1 3,0
VZ 101 VZ 131 VZ 134	VZ 136 Kinder	1200 x 2400 1 7,5
\wedge \wedge ∇	VZ 138 Radfahrer kreuzen	2000 x 4000 1 20,0
称	VZ 205 Vorfahrt gewähren	
VZ 136 VZ 138 VZ 205	Die o.g. Preise gelten für alle dreieck	igen Verkehrszeichen.
	VZ 224-50 Haltestelle	
	VZ 237 Sonderweg Radfahre	er
	VZ 239 Sonderweg Fußgänge	er
VZ 224-50 VZ 237 VZ 239	VZ 240 Gemeinsamer Fuß-	Ø 600 1 1,5
<u> </u>	und Radweg	Ø 750 1 2,5
	VZ 255 Verbot für Krafträder	Ø 1000 1 4,0
₽	VZ 267 Verbot der Einfahrt	Ø 2000 1 16,0
VZ 240 VZ 255 VZ 267	VZ 274-53 Zulässige	Ø 3000 1 35,0
	Höchstgeschwindigke	eit 2000 x 4000 1 30,0
(30)	VZ 283-50 Haltverbot	
	VZ 286-50 Eingeschränktes	
VZ 274-53 VZ 283-50 VZ 286-50	Haltverbot	
	Die o.g. Preise gelten für alle runden	bzw. ovalen Verkehrszeichen.
	VZ 206 Halt! Vorfahrt gewähr	en!
STOP (H) (A)	VZ 224-51 Haltestelle	1000 x 1000 1 5,0
Fahrradstraße	VZ 244 Fahrradstraße	1000 x 1000 1 5,0
VZ 206 VZ 224-51 VZ 244	VZ 274.1-50 Beginn der Zone mit	1200 x 2000 1 12,0
	zulässiger	1200 x 2400 1 14,5
30	Höchstgeschwindigke	eit 2000 x 2000 1 14,5
ZONE	VZ 325 Beginn eines	
VZ 274.1-50 VZ 325 VZ 350	verkehrsberuhigten	2000 x 3000 1 30,0 3000 x 3000 1 45,0
ALT III	Bereichs	3000 x 3000 1 43,0
	VZ 350 Fußgängerüberweg	
Sonderzeichen	Die o.g. Preise gelten für alle vierecki	igen bzw. achteckigen Verkehrszeichen.

Benennung.	VP - Einheit	Art-Nr.
Nachstreumittel (Reflexperlen)	25 kg / Sack	343-0725
Primer	Kanister 7kg / 5,5 Liter	343-0705


weitere Sondersymbole




Bodenmarkierung

Markierungsschablonensätze


Material: Kunststoff; Abmessungen in mm












000 1	\$280 \$280
\$\frac{110}{12345}\$ 67890	\$\)
Satz Nr. 6	

Sa	tz	N	r.	4

Artikel-Nr.	Satz	Inhalt
343-990510	Nr. 1	8 Einzelschablonen
343-990512	Nr. 2	6 Einzelschablonen
343-990514	Nr. 3	6 Einzelschablonen
343-990516	Nr. 4	60 Einzelschablonen, Schrifthöhe: 150mm
343-990518	Nr. 5	4 Einzelschablonen
343-990520	Nr. 6	4 Einzelschablonen
343-990522	Nr. 7	2 Einzelschablonen





·Markierungsmaterial·

Bodenmarkierungsband WT 5160

(Innenbereich)

Die schnell und einfach zu verklebende Bodenmarkierung ist für den Inneneinsatz geeignet.

Ob auf Fußböden, an Wänden, Kanten oder Verkehrsflächen, die Bodenmarkierung ist sofort begehbar und zeichnet sich durch hohe Klebkraft aus.



Farbe	Breite Länge	Art-Nr.	
gelb	5,0cm x 33,0m	345-000351	
rot	5,0cm x 33,0m	345-000352	
blau	5,0cm x 33,0m	345-000353	
grün	5,0cm x 33,0m	345-000354	
rot / weiß	5,0cm x 33,0m	345-000355	
gelb / schwarz	5,0cm x 33,0m	345-000356	

Fahrbahnmarkierungsfarbe

Benennung	Farbe	Menge	VPE	Art-Nr.
Markierungsspray, mit patentiertem Sprühknopf	gelb	500ml Dose	Karton : 12 Stück	920-0200G
Markierungsspray, mit patentiertem Sprühknopf	pink	500ml Dose	Karton : 12 Stück	920-0200P
Markierungsfarbe 108, schnell trocknend, abriebfest, matt, für innen und außen	gelb	3 Liter / Eimer	Stück	343-100510
Markierungsfarbe 108, schnell trocknend, abriebfest, matt, für innen und außen	weiß	3 Liter/ Eimer	Stück	343-100505
Traffic Bodenmarkierungsfarbe, mit hohen Pigmentanteil	weiß	500ml Dose	Karton :12 Stck	345-003502
Traffic EXTRA Bodenmarkierungsfarbe, mit sehr hohen Pigmentanteil	weiß	500ml Dose	Karton :12 Stck	345-003512
Traffic EXTRA Bodenmarkierungsfarbe, mit sehr hohen Pigmentanteil	gelb	500ml Dose	Karton :12 Stck	345-003514
Traffic Protector, Spezial – Versiegelungslack		500ml Dose	Karton :12 Stck	345-003520
Bodenmarkierungswagen New Perfekt Striper			Stück	345-003500









Traffic Traffic EXTRA New Perfect Striper Markierungsspray